

スポーツ
ウォール

スポーツウォール

(野球・サッカー・テニスなどの練習に用いる壁形態の運動用具)

公園や広場にスタジアムな雰囲気演出します。

■ スポーツウォールの特長

- 1

風荷重、耐震を考慮して設計されており、
きわめて安全な製品です。
- 2

カラー塗装により美観が向上し、
どのような環境の場所にもよく調和します。
- 3


製品の単位長さは2m(最小1m)で、
全長は連結することにより自由に選べます。
- 4

工場製品であるため大幅な工期短縮が
はかれます。

設計条件・形状図

設計風速 (m/s)	H1 (mm)	H2 (mm)
40以下	2700	1000
38以下	3000	700

※地域によって設計風速は変わります。
※設計水平震度 kh=0.288



※高さが3.7m以下の製品については、お問合せください。
※フェンス穴はオプションです。

製品概要

インフォ
メーション

NETIS
登録製品

水 路

雨水貯留

擁 壁

補強土工

テクスバン
工法

電線類
地中化製品

道 路

ま す

景 観

耐震性
貯水槽

スポーツ
ウォール

その他製品

会社案内

据付歩掛

(8m当り)

労力			ラフテレーンクレーン 運転(日)	諸雑費(%)
世役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)		
1.0	1.0	2.0	1.0	15

(注) ■上表は標準歩掛であるので現場状況を勘案し、適宜増減して下さい。
■諸雑費は詰めモルタル、機材損料等であり、労務費とクレーン費の合計額に上記率を乗じて下さい。
■塗装工、ネット取付工、基礎工は、別途計上して下さい。

材料表

(8m当り)

名称	規格	単位	数量	数量
基礎材		m ²	14.110	t=200mm
基礎コンクリート	18-8-25	m ³	1.411	
基礎コンクリート型枠		m ²	2.000	

(8m当り)

名称	規格	単位	数量	数量
敷モルタル	1:3	m ³	0.224	
スポーツウォール		本	4	参考質量:6100kg/本

練習用壁で、あらゆる球技の基本スキルを習得!

野 球



制球力を上げる練習や、ゴロ捕球の練習、さらに試合のバックネット代わりとして使用できます。

テニス



サーブの精度を上げる練習や、フォアハンドやバックハンドのレシーブの練習として使用できます。

サッカー



ゴールを意識したシュートの蹴り分けの練習や、跳ね返るボールをリバウンドする練習に使用できます。

■ オリジナルデザインOK

学校の運動場に設置した例

児童が描いた絵を、壁面デザインとして採用しました。



製品概要

インフォメーション

NETIS登録製品

水 路

雨水貯留

擁 壁

補強土工

テクスパン工法

電線類地中化製品

道 路

ま す

景 観

耐震性貯水槽

スポーツウォール

その他製品

会社案内


施工状況 NPB(日本野球機構)「NPB未来の侍プロジェクト」寄贈製品の施工状況。



ご確認ください

■壁面のデザイン塗装は本体施工後の塗装が原則ですが、工場で塗装して出荷することも可能です。
またデザインに関しては、オリジナルのデザインを施すことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
■施工に関しては、「施工手順書」をご用意しておりますので、事前にご相談ください。

施工例



製品概要

インフォメーション

NETIS登録製品

水路

雨水貯留

擁壁

補強土工

テクスパン工法

電線類地中化製品

道路

ます

景観

耐震性貯水槽

スポーツウォール

その他製品

会社案内